



Aperçu

Le nouveau Plotter de découpe T160 II avec de nouvelles fonctionnalités moderne. Le nouveau plotter de la série T est doté d'une technologie innovante, avec des circuits et servo-moteurs contrôlés qui le rendent encore plus rapide et plus précis, Le nouveau système de repérage automatique LAPOS Q multi repéres avec détection automatique des repères pour une découpe précise des contours des feuilles préalablement imprimées, et une détection automatique de la largeur du support à découper. Avec une laize de découpe allant jusqu'à 160cm, II est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 175cm. il est idéal pour la découpe d'une grande variété de matériaux, tels que le vinyle, le flex, le flock, les pochoirs, les cartons et papiers ... Son clavier confortable et son grand écran rétro-éclairé avec de grandes touches permettent une utilisation facile du plotter T160 II. II est fourni avec un stand solide avec porte rouleau à dérouleur automatique permettent un alignement et une découpe précise et de qualité professionnelle de films lourds de 50Mètres de longueur à mandrin 3" et panier de reception ainsi que le logiciel DrawCut PRO, qui offre de nombreuses options telles que la vectorisation automatique, la préparation de découpe automatisée, et de nombreux effet pour vos mise en page : contour, ombrage, courbes.



Fonctionnalités



commande de menu simple

Clavier confortable et éclairé avec grandes touches.



Haute précision

Haute précision sur le petit lettrage



compatible avec 64-bit.

L'appareil peut être contrôlé par des systèmes d'exploitation 64 bits.



DrawCut PRO

Le logiciel DrawCut PRO. Vous pourrez importer facilement vos fichiers vectoriels Illustrator, CorelDraw et découper vos impressions. Le logiciel inclu un outil de vectorisation, Ombrages, contour etc...



Les servo-moteurs

Silencieux, précis avec servo-Moteur pour une meilleure découpe



Compatible avec Mac

Ce produit est aussi disponible comme version pour mac avec le logiciel SignCut (sans LAPOS).



LAPOS Q

Repérage optique moderne, Repérage automatique des contours de vos pré imprimés.



Traitement automatique du film vinyle

Entrainement automatique du film grâce à un capteur lumineux,ce qui assure un déroulement homogène, sans biais même sur de grandes longueurs.



plug et play

Instalation facile pour PC et MAC, pas besoin télécharger des pilotes extra.



Faible volume sonore

Le niveau sonore de la machine est très faible, permettant l'emploi du plotter de découpe aussi au bureau.



Données techniques

Dimensions 192cm x 26cm x 26cm

Découpe des contours Reperage LAPOS Q pour le détourage

Traceur de découpe, logiciel de découpe multilingue DrawCut

PRO (Windows), couteau à lisser, porte-couteau à roulement à Éléments fournis billes, traceur, traceur DIN A3, câble de connexion, support avec

porte-rouleau, traitement automatique du film et panier de

collecte, manuel d'utilisation allemand

Pression maximale de la lame 50 - 750 g

Largeur maximal du support 1750 mm

Epaisseur maximale du support 1 mm

Largeur de découpe maximale 1600 mm

Vitesse maximum de découpe 960 mm/s

resolution mécanique 0,01254 mm

Interfaces USB

Type Plotter de découpe avec stand solide et porte rouleau à

dérouleur automatique

Ecran Ecran rétroéclairé, affichage LCD, bouton gel

Poids sans emballage 50 kg

Poids avec emballage / piédestal 65 kg

Marque secabo



vues







