49
1975
2024

FLOCK&FLEX

TRANSFERFOLIEN

FOLIEN ZUM SCHNEIDEN

Sef TEXTILE

MADE IN FRANCE

SCHNEIDEN

Dünnes und leicht entgitterbares Flex ?

Mit leuchtenden Farben !

Flockfolie für kleinste Motive ?

CANYONFLEX
SEITE 4

ROCKETCUT X
SEITE 5

FLEXCUT X
SEITE 6

FLEXCUT SBB MAXIMA
SEITE 7

FLEXCUT NYLON
SEITE 8

FLEXCUT ATOMIC
SEITE 9

CRAZYFLEX
SEITE 10

ATOMIC SPARKLE
SEITE 11

GLITTER
BLAZECUT
SEITE 12

FANTASYFLEX
SEITE 13

REFLEXCUT H.T.
LASERFLEX
SEITE 14

ROYAL PUFF
SEITE 15

METALFLEX
FLEXCUT SWEET
SEITE 16

VELCUT TOUCH
SEITE 17

VELCUT EVO
SEITE 18

ZUBEHÖR
SEF
SEITE 19

Transfer auf Trikots ? (Migration)

Transferfolie für „Nylon" - Taschen?

Weiche und super elastische Metallfolie ?

Dünn und weich



Allgemeine Einstellungen Schneideplotter

Der Anpressdruck sollte vom Messerhalter und nicht von der Messerspitze aufgenommen werden! Das Messer sollte nur soweit aus dem Messerhalter ragen wie das zu schneidende Material dick ist. Das schont das Messer, den Messerhalter und die Schneideleiste.

Messerhalter

Der Messerhalter ist eines der wichtigsten Teile eines Schleppmesserplotters. Es hört sich vielleicht komisch an, aber das Kugellager eines Messerhalters wird ähnlich beansprucht wie die Kugellager Ihres Autos. Gönnen Sie ihm von Zeit zu Zeit einen Tropfen Öl und denken Sie bei Problemen daran ihn eventuell zu tauschen.

Schneideleiste

Kontrollieren Sie Ihre Schneideleiste regelmäßig. Wenn sie zu viele, zu tiefe Rillen aufweist ist es schwierig für das Messer kleine Details zu schneiden. Die Messerspitze droht dann immer in die Rillen „zu fallen".

NEW

CANYONFLEX

Bring deine Textilbeschriftung in eine andere Dimension!

Wir versprechen dir keinen Sonnenuntergang am Grand Canyon, aber wir versprechen dir eine wirklich starke Flexfolie, die deine Grafiken in eine andere Dimension bringt! Unser brandneues CanyonFlex besteht aus Polyurethan (P.U.), hat eine ultra-matte Oberfläche und einen super weichen Griff.

EIGENSCHAFTEN :

- Folie aus 100% PU
- (ohne Träger) : 800 µ
- 25 Sekunden
- 165 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel
- Kalt abziehen

VERPACKUNG

50 cm	25 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	5 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

UNSERE STÄRKSTE PU-FOLIE FÜR HERAUSRAGENDE 3D-EFFEKTE!

VERFÜGBARE FARBEN

- White Canyon 01
- Yellow Canyon 02
- Red Canyon 03
- Violet Canyon 04
- Blue Canyon 05
- Navy Canyon 06
- Green Canyon 07
- Black Canyon 08

ROCKETCUT X

Das Schweizer Taschenmesser der Transferfolien!

RocketCut X kann als "Speedflex" in 3 Sekunden bei 150°C, oder als Niedrigtemperaturfilm bei 125°C für 10 Sekunden verwendet werden. Darüber hinaus bietet RocketCut X ein extrem einfaches und schnelles Entgittern. Sehr dünn und sehr haltbar, wie alle SEF-Folien.

GEEIGNET FÜR VIELE ARTEN VON TEXTILIEN, SOWOHL FÜR STANDARDTEXTILIEN, ALS AUCH FÜR LEICHT WASSERABWEISEND BESCHICHTETE TEXTILIEN UND FÜR LEICHT MIGRIERENDE TEXTILIEN

EIGENSCHAFTEN :

Wässriges PU | (ohne Träger) : 70 µ | 60 °C

160 °C		oder	135 °C
4 Sekunden			12 Sekunden
Druck : Mittel/Hoch			Druck : Mittel/Hoch
Heiß abziehen			Heiß abziehen

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

VERFÜGBARE FARBEN

White 01	Dent-De-Lion 47	Lemon Yellow 05	Sunny Yellow 06	Soda Orange 48	Orange 07	Fire Red 11	Passion Red 33	Electric Red 12	Red 10	Baby Pink 08	Candy Pink 43	Fuchsia 09	Burgundy 13
Lavender Blue 46	Moonberry 49	Lavander 37	Plum 38	Purple 23	Sky Blue 17	Hawaii Blue 50	Atoll Blue 18	Reflex Blue 20	Pacific Blue 19	Royal Blue 21	Mint Green 44	Navy Blue 22	Turquoise 34
Vibrant Green 35	Apple Green 24	Light Green 36	Green 25	Military Green 26	Beige 03	Dune 45	Chocolate 04	Cool Grey 14	Grey 15	Dark Grey 16	Black 02		
Silver Metallic 31	Gold Metallic 32	Neon Yellow 39	Neon Orange 40	Neon Pink 41	Neon Green 42								

ONLINE PRODUKTINFORMATION

FLEXCUT X

Ein exklusiver Flex-Film!

Mit 100% wässrigem PU erstellen Sie kleinste, elastische und haltbare Motive mit einem besonders weichen Griff. FlexCut X hat einen rückklebenden Träger der kleinste Motive und schnelles Entgittern erlaubt. FlexCut X GITD ist eine weiße Flexfolie mit Nachleuchteffekt (phosphoreszierend).
FlexCut X NightClub fluoresziert unter Schwarzlicht, ein Muss für den Diskobesuch.

FLEXCUT, DER BESTE KOMPROMISS ZWISCHEN SCHNEIDBARKEIT UND GRIFF

MEHRSCHICHTTRANSFERS

Bei Mehrschichttransfers kommt es weniger auf das an was obendrauf kommt, sondern auf das was drunter ist. Wenn sich an der Oberfläche der ersten Schicht Reste von Silikon, Wachs oder Ähnlichem befinden, dann kann kein anderes Material darauf halten. FlexCut X auf VelCut ist nicht zu empfehlen, aber VelCut auf FlexCut X ist kein Problem. Reduzieren Sie die Zeit bei den ersten Schichten (auf rund 7s) und verwenden sie die empfohlene Zeit bei der letzten Schicht.

EIGENSCHAFTEN :

Wässriges PU | (ohne Träger) : 60 µ | 60 °C

Druck : Mittel/Hoch | Heiß abziehen

135 °C	oder	160 °C
12 Sekunden		4 Sekunden

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter
30 cm	25 Meter

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

VERFÜGBARE FARBEN

ONLINE PRODUKTINFORMATION

FLEXCUT SBB MAXIMA

FlexCut SBB Maxima ist die vierte Evolutionstufe der Subliblock-Folien von SEF.

FlexCut SBB Maxima ist konzipiert für gefärbtes Polyester-Gewebe (Typ Sporttrikots). Es verhindert die Migration von Farbstoffen durch eine exklusive Sperrschicht.

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- (ohne Träger) : 120 µ
- 10 Sekunden
- 130 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

▶ VERPACKUNG



50 cm — 25 Meter

▶ VERFÜGBARE FARBEN

White 01 — Lemon Yellow 05

FARBMIGRATION

Auf Polyester kann es zu Verfärbungen der Transfers kommen. Das liegt an den beim Färben des Textils verwendeten Farbstoffen, sie wandern aus dem Textil an die Oberfläche des Transfers (migrieren). Man kann dabei vier Fälle unterscheiden:

1. Kein Polyester oder Polyamid im Textil – keine Farbstoffmigration.
2. Sublimationsgefärbtes Polyester (außen farbig, innen weiß) – die Sublimationspigmente sind zu 99% in der Faser gebunden. Hier kann eine niedrige Transfertemperatur wie bei RocketCut helfen Migration zu verhindern.
3. Dispersgefärbtes Polyester (Innen- und Außenseite farbig) – in Abhängigkeit der Textilqualität kann auf der Oberfläche der Fasern schon viel Farbstoff sein der wandern kann. So kann es selbst dann zu Migration kommen, wenn Sie unterhalb von 130 °C Transfertemperatur bleiben. Sie brauchen einen Sublimationsblocker – FlexCut SBB Maxima.
4. Softshell Textilien – diese sind in der Regel dispers gefärbt. Zudem bestehen sie meist aus Mikrofasern, die eine wesentlich größere aktive Oberfläche haben an der extrem viele Farbpigmente haften können. So kann es je nach Textilqualität trotz Subliblocker zu Migration kommen.

GEEIGNET FÜR TEMPERATUREMPFINDLICHE UND MIGRATIONSGEFÄHRDETE TEXTILEN

ONLINE PRODUKTINFORMATION

FLEXCUT NYLON

PU-Film mit niedriger Transfertemperatur, entwickelt für die Haftung auf den meisten beschichteten Textilien (wie z.B. Nylon).

NYLON

Auf Textilien aus Nylon haben Transferfolien oft Haftungsprobleme. Das liegt aber nicht am Material Nylon selbst, sondern an dessen Beschichtung. Nylon wird häufig mit unterschiedlichsten Materialien beschichtet, um es wasser- und schmutzabweisend auszurüsten. Diese Beschichtungen weisen nicht nur Wasser ab, sondern auch den in Standardfolien verwendeten Schmelzkleber. Es gibt hunderte verschiedener Beschichtungen, aber es gibt einen einfachen Test, um herauszufinden ob Sie FlexCut Nylon benötigen: ein kleiner Wassertropfen.

ONLINE PRODUKTINFORMATION

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- (ohne Träger) : 70 µ
- 15 Sekunden
- 115 °C
- 40 °C
- Druck : Mittel
- Kalt abziehen

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

VERFÜGBARE FARBEN



White 01 · *Lemon Yellow 05* · *Red 10* · *Royal Blue 21* · *Green 25* · *Black 02* · *Silver Metallic 31* · *Gold Metallic 32*

FLEXCUT ATOMIC

Nutzen Sie die Energie von FlexCut Atomic für Ihre Designs!
7 schillernde Farben für brillante Motive.
100% Polyurethan-Folie, hohe Haltbarkeit und dem bewährten einfachen Schneiden und Entgittern von FlexCut.

100% PU-FLEX MIT ATEMBERAUBENDEM METALLIC-FINISH!

EIGENSCHAFTEN :

- 60 µ
- 60 °C
- 150 °C
- 12 Sekunden
- Druck : Mittel/Hoch
- Heiß abziehen

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE FARBEN

Pink 01 *Red 02* *Orange 03* *Green 04* *Blue 05* *Purple 06* *Cherry 07*

CRAZYFLEX

EIN ETWAS "VERRÜCKTER" FLEX FÜR DESIGNS, DIE NICHT WIE ALLE ANDEREN SIND!

Verleihen Sie Ihren Kreationen einen Hauch von Verücktheit, mit CrazyFlex!

CrazyFlex ist ein absolut einzigartiger PU-Flex, der Metallic- und Neonfarben entweder gemischt (Haze) oder in Farbstreifen (Stripes) kombiniert.
Verrückt!

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- 60 µ
- 12 Sekunden
- 150 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Heiß abziehen

▶ VERPACKUNG

50 cm	5 meter
50 cm	10 meter
50 cm	25 meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION ▼

▶ VERFÜGBARE FARBEN CRAZYFLEX HAZE



Patilla 01 | *Purple Haze 02* | *Matcha 03*

Jupiter 04 | *Silvermoon 05* | *Harlequin 06*



Indian Sunrise 07 | *Blue Lagoon 08*

▶ VERFÜGBARE FARBEN CRAZYFLEX STRIPES



Candy Store 09 | *Sunset Bvd 10* | *Photon 11*



Daydream 12 | *Quantum 13* | *Tahiti 14*



Wonderland 15 | *Blue Mint 16*

ATOMIC SPARKLE

**Atomic Sparkle ist ein Glitzerflex, der sich wie eine normale Flexfolie schneiden und entgittern lässt.
Es ist dünner und dehnbarer als Glitter und lässt sich stapeln.
Dies ist die revolutionäre Glitter-Flexfolie, die alle Ihre Erwartungen erfüllen wird!**

ATOMIC SPARKLE, DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN!

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- 150 µ
- 12 Sekunden
- 150 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Heiß abziehen

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG

50 cm	5 meter
50 cm	10 meter
50 cm	25 meter

VERFÜGBARE FARBEN



Pink Saprkle 01 | *Red Sparkle 02* | *Orange Sparkle 03* | *Green Sparkle 04* | *Blue Sparkle 05* | *Purple Sparkle 06*

Cherry Sparkle 07 | *Gold Sparkle 08* | *Silver Sparkle 09* | *White Sparkle 10* | *Black Sparkle 11*

GLITTER

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

Bringen Sie Glitzer in Ihr Leben ...

EINE HOCHWERTIGE UND LEICHT ZU VERARBEITENDE GLITTERFOLIE.

EIGENSCHAFTEN :

- 350 µ
- 10 Sekunden
- 155 °C
- 40 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

ONLINE PRODUKTINFORMATION

▶ VERFÜGBARE FARBEN



White 04 | *Silver 02* | *Vintage Gold 12* | *Gold 01* | *Orange 07* | *Red 05*



Pink 09 | *Blue 11* | *Royal Blue 10* | *Green 06* | *Black 03* | *Neon Yellow 08*

▶ VERPACKUNG

50 cm	25 Meter

BLAZECUT

Eine "holographic glitter" Palette, die nicht unbemerkt bleibt!

FEIN UND EINFACH ZU VERARBEITEN

EIGENSCHAFTEN :

- 100 µ
- 8 Sekunden
- 165 °C
- 40 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

▶ VERFÜGBARE FARBEN



Silver | *Gold* | *Pink* | *Purple*



Light Blue | *Blue* | *Rainbow* | *Diamond*

ONLINE PRODUKTINFORMATION

▶ VERPACKUNG

50 cm	25 Meter

FANTASYFLEX

100% PU
FASHION-FLEX!

**Leuchtende Farben und schöne Muster bringen Ihre Grafiken mit FantasyFlex richtig zur Geltung.
FantasyFlex ist 100%PU, es lässt sich wunderbar einfach schneiden und entgittern!**

EIGENSCHAFTEN :

- 100 µ
- 12 Sekunden
- 150 °C
- 40 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Warm abziehen

VERPACKUNG

49 cm	5 Meter
49 cm	10 Meter
49 cm	25 Meter

ONLINE
PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE MOTIVE

Graff 01

Camo 02


Kaleidoscope 03


Blue Snake 04

Flowers 05

Maze 06

Barcellona 07

Bayadere 08


Fabric 09

Zebra 10


Marble 11

Morning Cloud 12

REFLEXCUT H.T.

ONLINE PRODUKTINFORMATION

DIE KLEBENDE TRÄGERFOLIE VON REFLEXCUT ERMÖGLICHT KINDERLEICHTES SCHNEIDEN UND ENTGITTER!

Reflektierende Effektfolie zur Verbesserung der Sichtbarkeit! ReflexCut ist eine dünne und sehr weiche Flexfolie mit verspiegelten Glaskugeln. ReflexCut Silver 1 und ReflexCut FR 9 erfüllen den EN ISO 20471 Klasse 2 Standard. Vor allem zeichnet sie sich aber durch ihre hervorragenden Entgittereigenschaften aus.

EIGENSCHAFTEN :

- (ohne Träger) : 150 µ
- 15 Sekunden
- 150 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

VERFÜGBARE FARBEN

White 2 | Neon Yellow 4 | Gold 6 | Red 3 | Neon Pink 7

Blue 5 | Silver 1 | Black 8 | FR 9

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

WECHSELN SIE AUF LASER!

LASERFLEX

LaserFlex ist speziell dafür entwickelt worden mit Hilfe von Lasern nicht nur geschnitten, sondern auch entgittert zu werde. So werden diekompliziertesten Motive zum Kinderspiel.

ONLINE PRODUKTINFORMATION

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- (ohne Träger) : 60 µ
- 17 Sekunden
- 165 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

VERFÜGBARE FARBEN

White 01 | Sunny Yellow 06 | Orange 07 | Red 10

Pacific Blue 19 | Navy Blue 07 | Green 25 | Black 02

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

50 Bogen pro Karton	A4
50 Bogen pro Karton	A3

ROYAL PUFF

NEW

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

DER ERSTE PUFF-FILM AUF DEM MARKT, OFT KOPIERT NIE ERREICHT!

Royal Puff ist unsere Schaumfolie der neuesten Generation.
Der neue rückklebrige Träger ermöglicht hervorragende Schneide- und Entgitterungseigenschaften.
Es ist kein Nachpressen erforderlich!
Superweicher Griff, schöner 3D-Effekt nach dem Pressen.
Erhältlich in 12 Farben, darunter 9 brandneue Farben!

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- 40°C
- (ohne Träger) : 60 µ (vor dem Applizieren) 500 µ (nach dem Applizieren)
- 15 Sekunden
- 145 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Warm abziehen

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE FARBEN

ALCAZAR *White 01*	VERSAILLES *Lemon 06*	ALHAMBRA *Orange 03*	WINDSOR *Red 04*	ROTHSCHILD *Wine 05*	EDINBURG *Purple 07*
PENA *Blue 08*	PRAG *Navy 09*	OSAKA *Apple Green 10*	QASR AL-HOSN *Camel 11*	PELES *Light Grey 12*	BRAN *Black 02*

METALFLEX

JA, EINE METALLFOLIE KANN HYPERELASTISCH SEIN, PROBIEREN SIE ES AUS!

MetalFlex ist eine 100 %ige PU-Folie.

Dünn, sehr dehnbar und mit einem schönen Metall-Effekt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Echtheiten von Metall-Transfers machen, denn MetalFlex hat eine hervorragende 40 °C Waschechtheit.

EIGENSCHAFTEN :

- Heißsiegelfähiges PU
- (ohne Träger) : 50 µ
- 20 Sekunden
- Druck : Mittel/Hoch
- Der Metall-Effekt wird noch glänzender, wenn Sie 20 s warten bevor Sie den Träger abziehen.
- 40 °C
- 170 °C

VERPACKUNG

49 cm	5 Meter
49 cm	10 Meter
49 cm	25 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE FARBEN

Silver · *Gold* · *Orange Copper* · *Red* · *Candy Pink* · *Blue* · *Green* · *Gun Metal* · *Rose Gold*

FLEXCUT SWEET

ALS WÄHRE ES SIEBDRUCK!

Sehr elastisch und unglaublich weich.

FlexCut Sweet ist eine PU-Flexfolie mit besonderem Siebdruckcharakter, sie hat einen nicht rückklebenden Polyesterträger.

EIGENSCHAFTEN :

- Wässriges PU
- (ohne Träger) : 60 µ
- 17 Sekunden
- 165 °C
- 60 °C
- Druck : Mittel/Hoch
- Kalt abziehen

VERPACKUNG

50 cm	5 Meter
50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE FARBEN



White 01 · *Lemon Yellow 05* · *Sunny Yellow 06* · *Orange 07* · *Electric Red 12* · *Red 10* · *Pacific Blue 19* · *Royal Blue 21* · *Navy Blue 22* · *Green 25* · *Cool Grey 14* · *Black 02* · *Silver Metallic 31* · *Gold Metallic 32*

VELCUT TOUCH

ENTDECKEN SIE DIE UNGLAUBLICHE WEICHHEIT VON MIKROFASER!

VelCut Touch ist die nächste Generation Plotterflock. Selbst kleinste Motive werden mit VelCut Touch zum Kinderspiel. Schneiden und Entgittern ist genauso einfach wie bei FlexCut aber mit einer wundervoll weichen Oberfläche. Eine „Flexfolie" mit edelster Flockoberfläche!

EIGENSCHAFTEN :

Kleber : wässrig
Flock : Micro viscose

- Hotmeltfilm
- (ohne Träger) : 300 µ
- 10 - 15 Sekunden
- 160 °C
- 60 °C
- Druck : Niedring/Mittel
- Warm abziehen

VERPACKUNG

50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter
50 cm	30 Meter

VERFÜGBARE FARBEN



White 91 | Lemon 92 | Yellow 93 | Orange 82 | Electric Red 94 | Red 95

Pacific Blue 98 | Royal Blue 99 | Navy 97 | Light Grey 89 | Cool Grey 81 | Black 96

ONLINE PRODUKTINFORMATION ▶

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

VELCUT EVO

SEIT 27 JAHREN DIE REFERENZ!

VelCut hochqualitativer heißsiegelfähiger Plotterflock. Seit Jahren einer unserer Bestseller. Sehr leicht zu schneiden und zu entgittern und in vielen brillanten Farben.

EIGENSCHAFTEN :

Kleber : wässrig
Standardfarben : Viskose
Neon Farben : Polyamid

- Hotmeltfilm
- (ohne Träger) : 500 µ
- 10 - 15 Sekunden
- 160 °C
- 60 °C
- Druck : Niedrig/Mittel
- Warm abziehen

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN FÜR VELCUT

Wenn Sie die Schneidelinie auf dem Polyesterträger sehen können ist Ihr Messer zu tief eingestellt.
Sie müssen nur den Hotmelt und den Flockkleber schneiden, die Flockfasern müssen nicht geschnitten werden.
Wenn die Messertiefe richtig eingestellt ist können Sie Flock auch gut mit einem 45° Messer schneiden.

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/3 IFTH www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 730/2 IFTH www.oeko-tex.com

VERPACKUNG

50 cm	10 Meter
50 cm	25 Meter
50 cm	30 Meter

ONLINE PRODUKTINFORMATION

VERFÜGBARE FARBEN

ZUBEHÖR

WEEDER



TWEEZER

SEF

BIETET DIE SICHERHEIT UND DEN TECHNISCHEN SERVICE EINES HERSTELLERS.

Seit 47 Jahren produziert SEF Produkte für die Textilindustrie. Mit seinen Produktionsanlagen in Laval ist SEF der einzige voll integrierte Hersteller von Flock und Flexfolien auf wässriger Basis. Pastenproduktion, Beschichtung, Beflockung, Kaschierung und Konfektionierung, alles unter einem Dach.

Innovative Produkte, immer weich und einfach in der Anwendung, lokale Rohstofflieferanten mit kurzen Lieferwegen, wasserbasierende Produkte ohne Lösemittel hergestellt…

Es gibt viele Gründe Textiltransfermaterialien von SEF zu verwenden.





WAS MACHT SEF ZU EINER BESONDEREN FIRMA?

„SELBSTVERSTÄNDLICH GLAUBEN WIR, DASS WIR DIE BESTEN PRODUKTE HABEN, ABER SIE SOLLTEN AUCH WISSEN WARUM...“

Familienbetrieb

Ein internationales Team arbeitet für Sie in einem „Familienbetrieb“ in dem menschliche Dimension und verlässliche Nachhaltigkeit entscheidende Faktoren sind. Vor drei Generationen entwickelte Pierre Lion die industrielle Beflockung.

Integrierte Produktion

Wir formulieren unser eigenes PU, wir beschichten und beflocken unsere eigenen Folien. Entwicklung, Produktion, Qualitätskontrolle, und Versand, alles unter einem Dach.

Lokale und europäische Lieferkette

95 % unserer Lieferanten sind nur ein paar Stunden von unserem Werk in Frankreich entfernt - kein unnötiges CO_2, keine Verunreinigung durch billig importierte Rohstoffe, nur effiziente lokale Lieferanten.

« Waterbased Club »

Dies ist ein sehr kleiner Club! Rezepturen ausschließlich auf Wasserbasis! Keinerlei Lösemitteldämpfe in der Abluft, nur Wasserdampf!

49 Jahre im Dienst der Transferindustrie

49
1975
2024

Von den ersten Siebdruck Produkten, die wir in den 70er Jahren entwickelt haben, über die erste „digital schneidbare“ Transferfolie VelCut vor 27 Jahren, bis zu den PU-Flex-Folien. 49 Jahre im Dienste der Bekleidungsindustrie mit Die-Cut, Siebdruck, HF-Schweißen und den neusten Flock & Flex Folien.

Der Name ist Programm...

Société
d'**E**nduction
et de **F**lockage

Société : Produktion in Frankreich

Enduction : Beschichtung von Filmen aus Basismaterialen

Flockage : Beflockung von Velours-Filmen
... seit 1975

AUSGABE MÄRZ 2024

www.seftextile.com

SEF TEXTILE
110 Bd Denis-Papin
53000 LAVAL - France
Tél : 33 (0) 2 43 53 36 48
Fax : 33 (0) 2 43 67 11 78
Email : contact@sef-france.com

SEF AMERICAS
30 Wall Street, 8th Floor
New York, NY 10005-2205
United States
Email : d.howard@sefamericas.com